



г. Бругине, 5 декабря 2011 г.

Часто задаваемые вопросы по Carel PlantVisorPRO 2

Тема: Настройка сетевых параметров PVPRO 2

1) В программной оболочке PVPRO 2 щелкнуть по пиктограмме System management (Системное администрирование):



2) Выбрать пользователя *PVPRO_Installer* и ввести соответствующий пароль, после чего щелкнуть по кнопке **ОК**:

Platforms Marketing Unit / Блок коммерческих платформ



		Login		
	Username Password	PVPRO Installer		
		OK Cancel		
			N	
On Screen Key	board	1		

3) Щелкнуть по пиктограмме IP address configuration (Конфигурация IP-адреса):



4) В окне TCP/IP Configuration (Конфигурация протокола TCP/IP) ввести IP-адрес, маску подсети и всю необходимую информацию. В качестве альтернативы выбрать Obtain an IP address automatically (Получить IP-адрес автоматически) (если локальная сеть поддерживает функцию динамического присвоения IP-адресов). Данная информация предоставляется администратором локальной сети. Щелкнуть по кнопке Apply (Применить) для сохранения информации. Platforms Marketing Unit / Блок коммерческих платформ





5) Щелкнуть по кнопке Cancel (Отменить) для выхода из системы.



Более подробную информацию можно получить в электронном руководстве PlantVisorPRO 2 или связавшись с группой поддержки клиентов Carel (<u>cst @ carel. co</u>m).